

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ  
**ABLOY® DC215/ ABLOY® DC405** С  
СТАНДАРТНЫМ ТЯГОВЫМ УСТРОЙСТВОМ



# ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ ABLOY® DC215/DC405

Легкий, но в тоже время сильный доводчик для внутренних дверей со стандартным тяговым устройством

## ABLOY® DC215



### Область применения:


Внутренние и наружные двери с рекомендуемым максимальным весом 80 кг и максимальной шириной дверного полотна 1100 мм.

### Характеристики:


- Сила закрывания категории 2, 3 или 4 в соответствии с EN1154
- CE-маркировка: может использоваться в противопожарных дверях
- Максимальный угол открывания 180°
- Регулируемая скорость закрывания и фиксации двери (прихлопа)
- Не имеет сторонности, может быть установлен как на дверное полотно, так и на дверную коробку
- Тяговое устройство в комплекте, другие тяговые устройства не доступны
- Литой алюминиевый корпус
- Температурный режим работы: -35...+45°C
- Три цвета: серебристый, белый, коричневый
- Размеры: ширина 236 мм, высота 52 мм, глубина 56 мм

### Установка





Сторона открывания



Сторона закрывания



### Размеры



Сильный, мощный при закрытии дверной доводчик для наружных и внутренних дверей. **ABLOY® DC405** удовлетворяет строгим требованиям стандарта EN1154 и ANSI1156.4 (2 миллиона циклов закрытия)

## ABLOY® DC405



### Область применения:


Внутренние и наружные двери с рекомендуемым максимальным весом двери 100 кг и максимальной шириной дверного полотна 1250 мм.

### Характеристики:


- Регулируемая сила закрытия категории 1-5 в соответствии с EN1154
- CE-маркировка: может использоваться в противопожарных дверях
- Максимальный угол открывания 180°
- Регулируемая скорость закрытия и фиксации двери (прихлопа)
- Регулируемая сила закрытия
- Тормоз открывания (BC) как стандартная функция
- Установка как на дверную коробку, так и на дверное полотно
- Литой алюминиевый корпус, изготовленный из высококачественного кремниевого сплава
- Стандартное оснащение двумя предохранительными клапанами, защищающими от не правильного использования (вандализма)
- Высокая эффективность 70-80%
- Тяговое устройство в комплекте, другие тяговые устройства не доступны.
- Температурный режим работы: -25...+50°C
- Два цвета: серебристый и белый
- Ширина 306 мм, высота 69 мм, глубина 63 мм.

### Установка



Страна открывания




Страна закрытия




### Размеры



### Монтажные пластины



### ABLOY® DC106



### ABLOY® DC107

# ABLOY® – символ безопасности



Системы качества и охраны окружающей среды, используемые АО «Аблой», гарантируют, что потребитель может быть уверен в качестве продукции марки **ABLOY®** в любой области применения. Наш первый Системный Сертификат Качества - SFS-EN ISO 9001 был получен в 1989 г. Через 8 лет АО «Аблой» стало одним из первых в Финляндии, награжденных Системным Сертификатом в области охраны окружающей среды SFS-EN ISO 14001.

Наша продукция разрабатывается и производится не только с целью обеспечения высокого уровня безопасности, но и для того, чтобы обеспечить безотказность, быть удобной в использовании и приносить эстетическое удовольствие.

**ABLOY®** - Ваш символ безопасности.



**ABLOY®** – зарегистрированный торговый знак АО «Аблой», ведущего производителя замков, систем заирания и строительных скобяных изделий в Скандинавии, а также ведущего разработчика изделий в области технологии электромеханических замков в мире.

Уникальный механизм цилиндра с сувальдным диском **ABLOY®** имеет множество преимуществ по сравнению с традиционными механизмами запираения. Данный механизм – символ высокой надежности и превосходных эксплуатационных характеристик с 1907 года, со времени своего изобретения.

Наш ассортимент: электромеханические замки, замки для металлической мебели, замки для офисной мебели, висячие замки, накладные замки, корпуса замков, цилиндры для различных типов врезных замков, а также дверные механизмы, дверная автоматика и архитектурные скобяные изделия. Всемирная сеть дистрибьютеров **ABLOY®** решает проблемы запираения для любой области применения.

Учет требований клиентов в сочетании с нашим многолетним производственным опытом и широкомасштабной экспертизой в области обеспечения безопасности означает, что системы обеспечения безопасности **ABLOY®** выполнены по новейшей технологии для удовлетворения Ваших потребностей.



Abloy Oy  
Wahlforssinkatu 20  
FI-80101 JOENSUU  
FINLAND  
Tel. +358 20 599 2501  
Fax +358 20 599 2209

Представительство  
АО "АБЛОЙ" в России:  
119435 Москва  
Б. Саввинский пер., д. 4, стр. 4, под. 1  
Тел. +7 (095) 937-5090  
Факс +7 (095) 937-5090

Представительство  
АО "АБЛОЙ" в Украине:  
02002 Киев  
ул. Марины Расковой 23, к. 1011  
Тел. +380 (44) 517-5236  
Факс +380 (44) 517- 5518



Часть концерна «ASSA ABLOY»

АО «Аблой» является одним из ведущих производителей замков, систем запираения и строительных скобяных изделий, а также ведущим в мире разработчиком изделий в области технологии электромеханических замков.

Концерн «ASSA ABLOY» – ведущий в мире производитель и поставщик замков и связанной с ними продукции, специализирующийся в обеспечении безопасности и удобства в эксплуатации.

ASSA ABLOY